



DIPARTIMENTO ILLUMINOTECTICA

CATALISTINO

2021

II



CATALISTINO TEA GROUP FIRENZE

CATALOGO 1

CATEGORIA	CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO
DELTA	801050		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 15W, 3000K, Beam 40°, 1470LM, CRI >90	
	801051		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 15W, 4000K, Beam 40°, 1755LM, CRI >90	
	801049		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 15W, 3000K, Beam 40°, 1470LM, CRI >90	
	801052		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 15W, 4000K, Beam 40°, 1755LM, CRI >90	
	801015		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 30W, 3000K, Beam 40°, 2940LM, CRI >90	67,49 €
	801041		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 30W, 4000K, Beam 40°, 3510LM, CRI >90	67,49 €
	801043		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 30W, 3000K, Beam 40°, 2940LM, CRI >90	67,49 €
	801042		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 30W, 4000K, Beam 40°, 3510LM, CRI >90	67,49 €
SOUL 20	800075		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 220-240 Vac, 20W, 3000K, Beam 24°, 2100LM, CRI >90	81,60 €
	800076		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 220-240 Vac, 20W, 3000K, Beam 24°, 1950LM, CRI >90	81,60 €
	800077		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 220-240 Vac, 20W, 4000K, Beam 24°, 2100LM, CRI >90	81,60 €
	800078		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 220-240 Vac, 20W, 4000K, Beam 24°, 1950LM, CRI >90	81,60 €
	800341		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 220-240 Vac, 20W, 3000K, Beam 38°, 1950LM, CRI >90	81,60 €
	800340		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 220-240 Vac, 20W, 3000K, Beam 38°, 1950LM, CRI >90	81,60 €
	800283		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 220-240 Vac, 20W, 3000K, Beam 55°, 1950LM, CRI >90	81,60 €

SOUL 30	800212		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 220-240 Vac, 30W, 4000K, Beam 40°, 2100LM, CRI >90	96,50 €
	800204		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 220-240 Vac, 30W, 3000K, Beam 24°, 1950LM, CRI >90	96,50 €
	800214		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 220-240 Vac, 30W, 4000K, Beam 24°, 2100LM, CRI >90	96,50 €
	800215		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 220-240 Vac, 30W, 3000K, Beam 24°, 1950LM, CRI >90	96,50 €
	800343		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 220-240 Vac, 30W, 3000K, Beam 38°, 1950LM, CRI >90	96,50 €
CRONO	801053		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 85-240 Vac, 30W, 3000K, Beam variabile 20°-60°, 3000LM, CRI >90	
	801054		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 85-240 Vac, 30W, 4000K, Beam variabile 20°-60°, 3000LM, CRI >90	
	801055		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 85-240 Vac, 30W, 3000K, Beam variabile 20°-60°, 2950LM, CRI >90	
	801056		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 85-240 Vac, 30W, 4000K, Beam variabile 20°-60°, 2950LM, CRI >90	
PIUMA	800008		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 38W, 3000K, Beam 38°, 3300LM, CRI >80	108,80 €
	800010		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 38W, 3000K, Beam 38°, 3300LM, CRI >80	108,80 €
	800220		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 38W, 3000K, Beam 24°, 3450LM, CRI >80	108,80 €
	800009		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 38W, 3000K, Beam 24°, 3450LM, CRI >80	108,80 €
	800221		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 26W, 3000K, Beam 38°, 3300LM, CRI >80	89,60 €
	800222		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 26W, 3000K, Beam 38°, 3300LM, CRI >80	89,60 €
	800223		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 26W, 3000K, Beam 24°, 3450LM, CRI >80	89,60 €
	800224		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 26W, 3000K, Beam 24°, 3450LM, CRI >80	89,60 €

MIRA	800983		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 30W, 3000K, Beam 20°-60°, 2940LM, CRI >90	81,12 €
	801057		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 30W, 4000K, Beam 20°-60°, 3510LM, CRI >90	81,12 €
	801058		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 30W, 3000K, Beam 20°-60°, 2940LM, CRI >90	81,12 €
	801059		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 30W, 4000K, Beam 20°-60°, 3510LM, CRI >90	81,12 €
VELA	800972		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 230 Vac, 30W, 3000K, Beam 38°, 2940LM, CRI >80	48,50 €
	800971		Proiettore a binario, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore bianco, 230 Vac, 30W, 4000K, Beam 38°, 3510LM, CRI >80	48,50 €
ALFA E ACCESSORI	800585		Proiettore zoomabile 13°-52 a binario, orientabile, colore nero, 230Vac, 20W, 1900lm, 3000K, CRI >80	175,00€
	800587		Proiettore zoomabile 13°-52 a binario, orientabile, colore bianco, 230Vac, 20W, 1900lm, 3000K, CRI >80	175,00€
	800586		Proiettore zoomabile 13°-52 a binario, orientabile, colore nero, 230Vac, 20W, 1900lm, 4000K, CRI >80	175,00€
	800588		Proiettore zoomabile 13°-52 a binario, orientabile, colore bianco, 230Vac, 20W, 1900lm, 4000K, CRI >80	175,00€
	800589		Accessorio 20W per cambio di potenza, colore nero	45,00€
	800590		Accessorio 20W per cambio di potenza, colore bianco	
	800591		Accessorio 25W per cambio di potenza, colore nero	47,00€
	800592		Accessorio 25W per cambio di potenza, colore bianco	
	800593		Accessorio 30W per cambio di potenza, colore nero	50,00€
	800594		Accessorio 30W per cambio di potenza, colore bianco	
BINARIO A 3 VIE	800053		Binario elettrificato a 3-vie, colore bianco 230Vac, E27	64,00 €
	800051		Binario elettrificato a 3-vie, colore nero 230Vac, E27	64,00 €

ACCESSORI PER BINARIO

800197		Tappo di chiusura,colore bianco	5,12 €
800344		Tappo di chiusura,colore nero	5,12 €
800345		Testata di alimentazione, colore bianco	7,04 €
800346		Testata di alimentazione, colore nero	7,04 €
800021		Connettore intermedio, colore bianco	4,80 €
800072		Connettore intermedio, colore nero	4,80 €
800347		Connettore a X, colore bianco	10,56 €
800348		Connettore a X, colore nero	10,56 €
800349		Connettore a T, colore bianco	9,60 €
800350		Connettore a T, colore nero	9,60 €
800054		Connettore angolare flessibile, colore bianco	10,56 €
800339		Connettore angolare flessibile, colore nero	10,56 €
800351		Kit di sospensione, colore steel	6,40 €
800338		Scatola in plastica per installazione a soffitto, colore bianco	9,60 €
800081		Scatola in plastica per installazione a soffitto, colore nero	9,60 €

SOUL	800284		Proiettore a parete/soffitto, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 220-240 Vac, 30W, 3000K, Beam 55°, 1950LM, CRI>90	86,40 €
	800342		Proiettore a parete/soffitto, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (90°); colore nero, 220-240 Vac, 20W, 3000K, Beam 38°, 1950LM, CRI>90	81,60 €
SOUL A SOSPENSIONE	800285		Soul Proiettore a sospensione, colore nero, 220-240 Vac, 15W, 3000K, Beam 55°, 1550LM, CRI >90; con cavo da 1,5 mt	115,20 €
	801021		Soul Proiettore a sospensione, colore bianco, 220-240 Vac, 15W, 3000K, Beam 55°, 1550LM, CRI >90; con cavo da 1,5 mt	115,20 €
	800994		Soul Proiettore a sospensione, colore nero, 220-240 Vac, 10W, 3000K, Beam 24°, 980LM, CRI >90; con cavo da 1,5 mt. Ø 60mm, L 400mm.	35,10 €
	801094		Soul Proiettore a sospensione, colore nero, 220-240 Vac, 10W, 3000K, Beam 24°, 980LM, CRI >90; con cavo da 1,5 mt. Ø 60mm, L 400mm.	35,10 €
	801096		Soul Proiettore a sospensione, colore bianco, 220-240 Vac, 10W, 3000K, Beam 24°, 980LM, CRI >90; con cavo da 1,5 mt. Ø 60mm, L 600mm.	41,60 €
	801095		Soul Proiettore a sospensione, colore bianco, 220-240 Vac, 10W, 3000K, Beam 24°, 980LM, CRI >90; con cavo da 1,5 mt. Ø 60mm, L 600mm.	41,60 €
ALCOR	801104		Proiettore a parete, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (50°); colore nero, 230 Vac, 25W, 3000K, Beam 40°, 2450LM, CRI >90	
	801105		Proiettore a parete, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (50°); colore bianco, 230 Vac, 25W, 3000K, Beam 40°, 2450LM, CRI >90	
DADO BOX	800245		Lampada a plafoniera; colore bianco, 230 Vac, 20W, 3000K, Beam 60°, 1960LM, CRI >90	53,51 €
	800246		Lampada a plafoniera; colore bianco, 230 Vac, 20W, 3000K, Beam 60°, 1960LM, CRI >90	47,01










SLIM	800202		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 20W, 4000K, Beam 30°, 1800LM, CRI >85	42,56 €
	800059		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 20W, 3000K, Beam 30°, 1800LM, CRI >85	42,56 €
	800292		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 20W, 4000K, Beam 30°, 1800LM, CRI >85	42,56 €
	80060		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 20W, 3000K, Beam 30°, 1800LM, CRI >85	42,56 €
	800293		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 30W, 4000K, Beam 30°, 3150LM, CRI >85	56,96 €
	800061		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 30W, 3000K, Beam 30°, 3150LM, CRI >85	56,96 €
	800294		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 30W, 4000K, Beam 30°, 3150LM, CRI >85	56,96 €
	800062		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 30W, 3000K, Beam 30°, 3150LM, CRI >85	56,96 €
SLIM 2	800295		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 2x20W, 4000K, Beam 30°, 3600LM, CRI >85	95,68 €
	800063		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 2x20W, 3000K, Beam 30°, 3600LM, CRI >85	95,68 €
	800201		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 2x20W, 4000K, Beam 30°, 3600LM, CRI >85	95,68 €
	800064		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 2x20W, 3000K, Beam 30°, 3600LM, CRI >85	95,68 €
	800296		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 2x30W, 4000K, Beam 30°, 6300LM, CRI >85	111,68 €
	800065		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 2x30W, 3000K, Beam 30°, 6300LM, CRI >85	111,68 €
	800297		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 2x30W, 4000K, Beam 30°, 6300LM, CRI >85	111,68 €
	800066		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 2x30W, 3000K, Beam 30°, 6300LM, CRI >85	111,68 €

SLIM 3	800298		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 3x20W, 4000K, Beam 30°, 5400LM, CRI >85	121,60 €
	800067		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 3x20W, 3000K, Beam 30°, 5400LM, CRI >85	121,60 €
	800299		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 3x20W, 4000K, Beam 30°, 5400LM, CRI >85	121,60 €
	800068		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 3x20W, 3000K, Beam 30°, 5400LM, CRI >85	121,60 €
	800300		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 3x30W, 4000K, Beam 30°, 9432LM, CRI >85	164,80 €
	800069		Proiettore a incasso; colore bianco, 230 Vac, 3x30W, 3000K, Beam 30°, 9432LM, CRI >85	164,80 €
	800301		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 3x30W, 4000K, Beam 30°, 9432LM, CRI >85	164,80 €
	800070		Proiettore a incasso; colore nero, 230 Vac, 3x30W, 3000K, Beam 30°, 9432LM, CRI >85	164,80 €
ESCO	800304		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 25W, 4000K, Beam 38°, 2200LM, CRI >80	102,40 €
	800203		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 25W, 3000K, Beam 38°, 1950LM, CRI >80	102,40 €
	800303		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 25W, 4000K, Beam 38°, 2200LM, CRI >80	102,40 €
	800302		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 25W, 3000K, Beam 38°, 1950LM, CRI >80	102,40 €
	800306		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 18W, 4000K, Beam 38°, 1600LM, CRI >80	83,20 €
	800305		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 18W, 3000K, Beam 38°, 1400LM, CRI >80	83,20 €
	800307		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 18W, 4000K, Beam 38°, 1600LM, CRI >80	83,20 €
	800007		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 18W, 3000K, Beam 38°, 1400LM, CRI >80	83,20 €








ESCO 2	800308		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 2x25W, 4000K, Beam 38°, 4350LM, CRI >80	204,80 €
	800198		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 2x25W, 3000K, Beam 38°, 3900LM, CRI >80	204,80 €
	800309		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 2x25W, 4000K, Beam 38°, 4350LM, CRI >80	204,80 €
	800124		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 2x25W, 3000K, Beam 38°, 3900LM, CRI >80	204,80 €
	800199		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 2x18W, 4000K, Beam 38°, 3150LM, CRI >80	166,40 €
	800310		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 2x18W, 3000K, Beam 38°, 2800LM, CRI >80	166,40 €
	800311		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 2x18W, 4000K, Beam 38°, 3150LM, CRI >80	166,40 €
	800006		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 2x18W, 3000K, Beam 38°, 2800LM, CRI >80	166,40 €
ESCO 3	800312		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 3x25W, 4000K, Beam 38°, 6550LM, CRI >80	284,80 €
	800089		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 3x25W, 3000K, Beam 38°, 5850LM, CRI >80	284,80 €
	800313		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 3x25W, 4000K, Beam 38°, 6550LM, CRI >80	284,80 €
	800087		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 3x25W, 3000K, Beam 38°, 5850LM, CRI >80	284,80 €
	800315		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 3x18W, 4000K, Beam 38°, 4700LM, CRI >80	252,80 €
	800005		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore bianco, 230 Vac, 3x18W, 3000K, Beam 38°, 4200LM, CRI >80	252,80 €
	800314		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 3x18W, 4000K, Beam 38°, 4700LM, CRI >80	252,80 €
	800004		Proiettore a incasso, orientabile orizzontalmente (350°) e verticalmente (75°); colore nero, 230 Vac, 3x18W, 3000K, Beam 38°, 4200LM, CRI >80	252,80 €

MINI PROJECTOR	800247		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 2W, 4000K, Beam 45°, 130LM, CRI >82	17,92 €
	800248		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 2W, 3000K, Beam 45°, 120LM, CRI >82	17,92 €
	800249		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 4W, 4000K, Beam 45°, 260LM, CRI >82	27,20 €
	800250		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 4W, 3000K, Beam 45°, 245LM, CRI >82	27,20 €
	800251		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 10W, 4000K, Beam 45°, 680LM, CRI >82	54,08 €
	800252		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 10W, 3000K, Beam 45°, 650LM, CRI >82	54,08 €
	800253		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 20W, 4000K, Beam 45°, 1350LM, CRI >82	99,20 €
	800254		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 20W, 3000K, Beam 45°, 1250LM, CRI >82	99,20 €
	800255		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 30W, 4000K, Beam 45°, 2050LM, CRI >82	140,80 €
	800256		Proiettore a incasso, 100-230 Vac, 30W, 3000K, Beam 45°, 1850LM, CRI >82	140,80 €
S50	800257		Proiettore a incasso, orientabile; colore bianco, 100-230 Vac, 30W, 3000K, Beam 45°, 2950LM, CRI >90	124,80 €
KE	800012		Proiettore a incasso, orientabile; colore bianco, 230 Vac, 3W, 3000K, Beam 30°, 140LM, CRI >80	14,72 €
	800259		Proiettore a incasso, orientabile; colore bianco, 230 Vac, 2W, 3000K, Beam 30°, 120LM, CRI >80	19,14 €
	800260		Proiettore a incasso, orientabile; colore bianco, 230 Vac, 5W, 5000K, Beam 24°, 450LM, CRI >80	29,76 €
	800261		Proiettore a incasso, orientabile; colore bianco, 230 Vac, 5W, 4000K, Beam 24°, 420LM, CRI >81	29,76 €
	800013		Proiettore a incasso, orientabile; colore bianco, 230 Vac, 5W, 3000K, Beam 24°, 400LM, CRI >82	29,76 €


IRIS	801106		Proiettore a incasso, orientabile; colore bianco, 230 Vac, 8W, 3000K, Beam 100°, 784LM, CRI >90	
	800264		Proiettore a incasso; colore bianco, 110-230 Vac, 40W, 3000K, Beam 45°, 3920LM, CRI >90	56,16 €
ATENA	801132		Proiettore a incasso; colore bianco, 110-230 Vac, 40W, 3000K, Beam 45°, 4680LM, CRI >90	56,16 €
GEA	801097		Proiettore a incasso, orientabile; colore bianco, 230 Vac, 30W, 3000K, Beam 36°, 2940LM, CRI >90	54,76 €
	801098		Proiettore a incasso, orientabile; colore bianco, 230 Vac, 30W, 4000K, Beam 36°, 3510LM, CRI >90	54,76 €
VEGA	800073		Pannello Quadrato, 18W LED Premium Panel Downlight - Square 3000K - 200x200mm	12,90 €
	800291		Pannello Quadrato, 18W LED Premium Panel Downlight - Square 4000K - 200x200mm	12,90 €
IDRA	801099		Pannello LED; colore bianco, 230 Vac, 40W, 4000K, 4680LM, CRI >90, dimensioni 595x595mm	47,96 €
	801100		Pannello LED; colore bianco, 230 Vac, 40W, 6000K, 5520LM, CRI >90, dimensioni 595x595mm	47,96 €
ORION	801102		Pannello LED; colore bianco, 230 Vac, 40W, 3000K, 3920LM, CRI >90, dimensioni 1195x295mm	58,31 €
	801101		Pannello LED; colore bianco, 230 Vac, 40W, 3000K, 3920LM, CRI >90, dimensioni 1195x295mm	58,31 €
	801103		Pannello LED; colore bianco, 230 Vac, 40W, 3000K, 3920LM, CRI >90, dimensioni 1195x295mm	58,31 €
RIGEL	800510		Proiettore da esterno Led Samsung, IP65, 240Vdc, 30W, 3000K, 2400Lm, colore grigio. Dimensione 178x152x28mm	30,60€
	800511		Proiettore da esterno Led Samsung, IP65, 240Vdc, 30W, 4000K, 2400Lm, colore grigio. Dimensione 178x152x28mm	30,60€
AR111	800480	  	Lampada AR111, AC100-240V, 50/60Hz, 1176 LM, 12W, CRI>80, 3000°K. <i>Alimentatore Philips incluso.</i>	Su richiesta
	800481		Lampada AR111, AC100-240V, 50/60Hz, 1404 LM, 12W, CRI>80, 4000°K.	Su richiesta
	800437		Lampada AR111, AC100-240V, 50/60Hz, 1960 LM, 20W, CRI>80, 3000°K	34,40 €
	800438		Lampada AR111, AC100-240V, 50/60Hz, 2340 LM, 20W, CRI>80, 4000°K	34,40 €
			Lampada AR111, AC100-240V, 50/60Hz, 2940 LM, 30W, CRI>80, 3000°K	Su richiesta
			Lampada AR111, AC100-240V, 50/60Hz, 3510 LM, 30W, CRI>80, 4000°K	Su richiesta

CATEGORIA	CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO
PROFILI DI ALLUMINIO	800049		Profilo in alluminio estruso di spessore ridottissimo. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5 verniciato. Diffusore in PMMA opalino. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 10mm.	19,01 €
	800352		Profilo in alluminio anodizzato con diffusore in policarbonato anti-UV. Per strip e barre led. Applicazioni: mobili, sottopensili, armadi. Lunghezza: 2 metri (a misura su richiesta)	22,08 €
	800357		Profilo in alluminio anodizzato con diffusore in policarbonato anti-UV. Per strip e barre LED. Applicazioni: sospensioni. Lunghezza standard: 2 metri (a misura su richiesta) PARTICOLARE OTTICA ASIMMETRICA. Lunghezza: 2 metri (a misura su richiesta)	15,00 €
	800359		Profilo in alluminio anodizzato con diffusore in policarbonato anti-UV. Applicazioni: guardaroba.	21,50 €
	800355		Profilo in alluminio estruso per installazione ad incasso. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5 verniciato. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 12mm. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze differenti fino a 3 metri.	10,50 €
	800353		Profilo in alluminio estruso per installazione ad incasso o su superfici piane. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5 verniciato. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Staffe di fissaggio in metallo. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 12mm. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze differenti fino a 3 metri.	10,50 €
	800354		Profilo in alluminio estruso per installazione ad incasso o su superfici piane. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5 verniciato. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Staffe di fissaggio in metallo. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 12mm. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze differenti fino a 3 metri.	22,08 €
	800363		Profilo in alluminio estruso per installazione angolare. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Staffe di fissaggio in metallo. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 26mm. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze differenti fino a 3 metri.	36,48 €
	800364		Profilo in alluminio estruso per installazione angolare. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA opalino o satinato. Tappi di chiusura in plastica grigia. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 10mm. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze fino a 3 metri.	21,12 €


PROFILI DI ALLUMINIO


800354		Profilo in alluminio estruso per installazione ad incasso o su superfici piane. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5 verniciato. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Staffe di fissaggio in metallo. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 12mm. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze differenti fino a 3 metri.	22,08 €
800363		Profilo in alluminio estruso per installazione angolare. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Staffe di fissaggio in metallo. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 26mm. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze differenti fino a 3 metri.	36,48 €
800364		Profilo in alluminio estruso per installazione angolare. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA opalino o satinato. Tappi di chiusura in plastica grigia. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 10mm. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze fino a 3 metri.	21,12 €
800367		Profilo in alluminio estruso per installazione a sospensione. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Adatto a tutte le bobine con larghezza max 30mm. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze fino a 3 metri. Ideale per la realizzazione di lampade a sospensione. Lo spazio superiore della sezione permette l'alloggiamento di eventuali driver.	70,20 €
800369		Profilo in alluminio estruso per installazione a sospensione. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica bianca. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze fino a 3 metri.	30,72 €
800370		Profilo in alluminio estruso per installazione a sospensione. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica bianca. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze fino a 3 metri.	60,70 €
800371		Profilo in alluminio estruso per installazione a sospensione. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica bianca. Lunghezza 2 metri. Su richiesta sono disponibili lunghezze fino a 3 metri.	111,30 €


Tutti i prodotti sono disponibili su richiesta, eccetto quelli con lo sfondo verde che sono più dettagliati nel catalistino e disponibili in magazzino.



Tutti i prodotti sono disponibili su richiesta, eccetto quelli con lo sfondo verde che sono più dettagliati nel catalistino e disponibili in magazzino.



STRIP LED	800316		STRIP LED 9,6, 24 Vcc, 9,6W, 3000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP20	38,72 €
	800317		STRIP LED 9,6, 24 Vcc, 9,6W, 4000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP20	38,72 €
	800319		STRIP LED 9,6, 24 Vcc, 9,6W, 3000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP65	50,88 €
	800318		STRIP LED 9,6, 24 Vcc, 9,6W, 4000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP65	50,88 €
	800320		STRIP LED 12, 24 Vcc, 12W, 3000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP20	
	800321		STRIP LED 12, 24 Vcc, 12W, 4000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP20	
	800322		STRIP LED 12, 24 Vcc, 12W, 3000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP65	
	800323		STRIP LED 12, 24 Vcc, 12W, 4000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP65	
	800324		STRIP LED 14,4, 24 Vcc, 14,4W, 3000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP20	51,68 €
	800325		STRIP LED 14,4, 24 Vcc, 14,4W, 4000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP20	51,68 €
	800326		STRIP LED 14,4, 24 Vcc, 14,4W, 3000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP65	
	800327		STRIP LED 14,4, 24 Vcc, 14,4W, 4000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP65	

STRIP LED	800328		STRIP LED 19,2, 24 Vcc, 19,2W, 3000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP20	88,96 €
	800329		STRIP LED 19,2, 24 Vcc, 19,2W, 4000K, 960LM/mt, CRI >80, IP20	88,96 €
	800330		STRIP LED 22, 24 Vcc, 22W, 3000K, 1000LM/mt, CRI >80, IP20	
	800331		STRIP LED 22, 24 Vcc, 22W, 4000K, 960LM/mt, CRI >80, IP20	
ALIMENTATORE	800038		LRS-75-12; 75W, 85-264VAC, 12VDC	22,14 €
	800037		LRS-100-12; 100W, 85-264VAC, 12VDC	24,54 €
	800036		LRS-150-12; 150W, 115-230VAC, 12VDC	30,69 €
	800376		LRS-75-24; 75W, 85-264VAC, 24VDC	20,83 €
	800377		LRS-100-24; 100W, 85-264VAC, 24VDC	23,52 €
	800378		LRS-150-24; 150W, 115-230VAC, 24VDC	28,64 €

ALIMENTATORE

	800035		RSP-200-12; 200W, 85-264VAC, 12VDC	66,46 €
	800034		RSP-320-12; 320W, 85-264VAC, 12VDC	80,80 €
	800379		RSP-500-12; 500W, 115-230VAC, 12VDC	155,46 €
	800380		RSP-200-24; 200W, 85-264VAC, 24VDC	65,12 €
	800381		RSP-320-24; 320W, 85-264VAC, 24VDC	79,10 €
	800382		RSP-500-24; 500W, 115-230VAC, 24VDC	148,99 €
	800384		LPV-20-12; 20W, 90-264VAC, 12VDC	14,34 €
	800033		LPV-35-12; 35W, 90-264VAC, 12VDC	20,83 €
	800032		LPV-60-12; 60W, 90-264VAC, 12VDC	23,17 €
	800030		LPV-100-12; 100W, 90-264VAC, 12VDC	37,86 €
	800029		LPV-150-12; 150W, 180-305VAC, 12VDC	51,49 €
	800385		LPV-20-24; 20W, 90-264VAC, 24VDC	14,34 €
	800383		LPV-35-24; 35W, 90-264VAC, 24VDC	20,83 €
	800103		LPV-60-24; 60W, 90-264VAC, 24VDC	23,17 €
	800044		LPV-100-24; 100W, 90-264VAC, 24VDC	37,86 €
	800194		LPV-150-24; 150W, 180-305VAC, 24VDC	51,49 €

ALIMENTATORE

	800386		LPC-20-350; 20W, 90-264VAC, 9-30VDC	14,34 €
	800387		LPC-20-700; 20W, 90-264VAC, 9-30VDC	14,34 €
	800388		LPC-35-700; 35W, 90-264VAC, 9-48VDC	20,83 €
	800389		LCM-25; 20W, 180-295VAC, DIP swich	38,21 €
	800390		LCM-40; 40W, 180-295VAC, DIP swich	46,72 €
	800391		LCM-60; 60W, 180-295VAC, DIP swich	51,17 €
	800392		LCM-25DA; 25W, 180-277VAC, DIP swich	47,39 €
	800393		LCM-40DA; 40W, 180-295VAC, DIP swich	52,86 €
	800394		LCM-60DA; 60W, 180-295VAC, DIP swich	58,66 €
	800395		UT12V-6; 6W, 220-240VAC, 12VDC	8,83 €
	800396		UT12V-12; 12W, 220-240VAC, 12VDC	10,75 €
	800397		UT12V-20; 20W, 220-240VAC, 12VDC	12,38 €
	800398		UT12V-30; 30W, 220-240VAC, 12VDC	19,26 €
	800399		UT12V-50; 50W, 100-240VAC, 12VDC	26,98 €
	800403		UT24V-6; 6W, 220-240VAC, 24VDC	8,83 €
	800401		UT24V-12; 12W, 220-240VAC, 24VDC	10,75 €
	800402		UT24V-20; 20W, 220-240VAC, 24VDC	11,84 €
	800403		UT24V-30; 30W, 220-240VAC, 24VDC	18,72 €
	800404		UT24V-50; 50W, 100-240VAC, 24VDC	26,14 €

ALIMENTATORE



800370	HLG-120H-12B; 120W, 90-305VAC, 12VDC	76,03 €
800405	HLG-150H-12; 150W, 90-305VAC, 12VDC	74,66 €
800408	HLG-150H-12B; 150W, 90-305VAC, 12VDC	77,06 €
800406	HLG-240H-12; 240W, 90-305VAC, 12VDC	99,55 €
800028	HLG-240H-12B; 240W, 90-305VAC, 12VDC	102,30 €
800027	HLG-320H-12; 320W, 90-305VAC, 12VDC	136,38 €
800409	HLG-320H-12B; 320W, 90-305VAC, 12VDC	141,15 €
800410	HLG-120H-24B; 120W, 90-305VAC, 24VDC	76,03 €
800415	HLG-150H-24; 150W, 127-431VAC, 24VDC	70,91 €
800411	HLG-150H-24B; 150W, 127-431VAC, 24VDC	74,34 €
800416	HLG-185H-24; 185W, 127-431VAC, 24VDC	80,48 €
800412	HLG-185H-24B; 185W, 127-431VAC, 24VDC	82,50 €
800417	HLG-240H-24; 249W, 127-431VAC, 24VDC	96,16 €
800413	HLG-240H-24B; 240W, 127-431VAC, 24VDC	98,88 €
800418	HLG-320H-24; 249W, 127-431VAC, 24VDC	136,38 €
800414	HLG-320H-24B; 320W, 127-431VAC, 24VDC	136,38 €



TEA GROUP srl
via G. Matteotti, 6
50058 Signa
FIRENZE
+39 055 8769007
info@tea-group.it
www.tea-group.it
P.IVA 07944280721



n°392079 UNI EN ISO 9001:2015

